


Collection **ALVÉOLE**



Collection **ALVÉOLE**

La collection se compose de borne 4 faces de 0,7m à 3m
avec des découpes *personnalisables*



Alvéole LED

- Alvéole 700 : **20W LED** (4 réglattes de 5W)
 - Alvéole 1300 : **48W LED** (4 réglattes de 12W)
 - Alvéole 3000 : **72W LED** (4 réglattes de 18W)
- > existe en 3000K et 4000K

Ta : -30°C > +45°C

LED chip 2835 SMD

Remplacement / équivalence T5 fluo : 8, 21, 35W

Respectueuse de l'environnement, permettant une réduction d'énergie de 60% grâce à l'utilisation de LEDs ultra brillantes.

Le driver à courant constant intégré assure 90% d'efficacité supplémentaire et une performance stable.

Dimensions des bornes Alvéole


- Hauteur des bornes : 0,7 / 1,3 / 3m
- Sections de la borne : 200x200
- Semelle : 200x200 à 45°(1)
- Borne personnalisable

Alvéole 3000
h = 3m

Alvéole 1300
h = 1,3m

Alvéole 700
h = 0,7m

(1) semelle 200x200 à 45°



conçu et assemblé
en France





LUMIÈRES DE FRANCE

181, Avenue de la Gare, 84 460 Cheval-Blanc
tél. : 04 90 76 26 97 / fax : 04 90 71 51 69
email : info@lumieresdefrance.com
Internet : www.lumieresdefrance.com

